

MALMEDY



Lutte de printemps contre le frelon asiatique (*Vespa velutina*)

Traquez cette **espèce invasive**
dès maintenant, avant qu'elle
ne s'installe et ne vous
empêche totalement
de profiter de votre extérieur !

N'intervenez **JAMAIS** vous-même !
Contactez un spécialiste !

Comment reconnaître le frelon asiatique ?



Frelon asiatique
(jusqu'à 3,5 cm)



Frelon européen
(jusqu'à 4 cm)

Trouver et faire neutraliser les nids primaires !

« Luttons contre le frelon asiatique, vérifions nos cabanons ! »



Au printemps, les reines sortent d'hibernation et fondent un nid primaire de la taille d'une balle de golf.



De mi-juillet à début décembre, si le nid primaire n'est pas neutralisé, la colonie se développe et forme un nid secondaire, sphérique ou ovale, 50 à 80 cm.

Où peut se trouver un nid primaire ?

- Jeux et mobilier de jardin
- Niches pour chiens
- Nichoirs inoccupés
- Abris de jardin
- Garages et carports
- Tout endroit sombre et abrité.

Où peut se trouver un nid secondaire ?

- Souvent en hauteur, entre 10 à 30 mètres
- Cime des arbres (quart supérieur)
- Bâtiments (façades, sous corniches, etc.)
- Zones élevées et difficiles d'accès
- Haies, ronciers
- Abris peu fréquentés, sous toitures, ...

Le piégeage printanier des « reines » (fondatrices) :

C'est l'action prioritaire en début d'année. Chaque reine capturée maintenant évite la création d'un nid de 3 000 individus en été.

Vous souhaitez nous aider à lutter contre le frelon asiatique ?

Des pièges gratuits sont à récupérer auprès de la Ville de Malmedy.



Toutes les informations sont disponibles sur frelon.malmedy.be ou en scannant le QR code.

